

Первая помощь

Первая помощь, если ребенок заболел ветряной оспой:

- вызвать врача;
- соблюдать постельный режим при температуре;
- обрабатывать высыпания:
- давать антигистаминные препараты против зуда;
- обеспечить обильное питье;
- следить за гигиеной.



Чего не стоит делать при ветряной оспе:

- сдирать корочки;
- перегревать ребенка;
- давать аспирин;
- купать с мочалкой в острый период;
- посещать общественные места.



Ветряная

оспа



Симптомы

Ветряная оспа, ветрянка – это острое высококонтагиозное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Обычно характеризуется лихорадочным состоянием, папуловезикулезной сыпью.

Симптомы ветряной оспы у ребенка

Начальный период 1–2 дня:

- повышение температуры до 37,5–39 °С;
- слабость, головная боль;
- снижение аппетита.

Период высыпаний 3–7 дней:

- появление сыпи: пятно → папула → везикула (пузырек) → корочка;
- волнообразное подсыпание (2–5 волн);
- сильный зуд;
- высыпания на коже и слизистых.



Профилактика

Профилактика ветряной оспы:

- своевременная вакцинация;
- ежедневный осмотр детей;
- изоляция больного ребенка на 21 день;
- регулярное проветривание помещений;
- влажная уборка.

